



# Gamme Sikagard®

NETTOYER, TRAITER, PROTÉGER,  
LA GAMME POUR LES PROS !

BUILDING TRUST



NETTOYER

TRAITER

PROTÉGER



# SOMMAIRE

## NETTOYANTS

Sikagard®-101 Nettoyant Concentré	6
Sikagard®-115 Nettoyant Flash	7
Sikagard®-170 Nettoyant Antigraffitis-S	8
Sikagard®-145 Décapant Ciment	10
Sikagard®-104 Dégriseur Bois	11

## TRAITEMENTS

Sikagard®-130 Stop Algues PRO	14
Sikagard®-165 Stop Salpêtre	15

## PROTECTEURS

Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale	18
Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color	19
Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture	20
Sikagard®-200 Rénovateur Façade et Sol	21
Sikagard®-211 Conservado Sol Mat	22
Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné	23
Sikagard®-216 Rénovateur Sol bitume	24
Sikagard®-199 Antidérapant	25
Sikagard®-255 Conservado Antigraffitis-S	26
Système Sikagard®-850	27

# NETTOYER

Sikagard®-101 Nettoyant Concentré	6
Sikagard®-115 Nettoyant Flash	7
Sikagard®-170 Nettoyant Antigraffiti -S	8
Sikagard®-145 Décapant Ciment	10
Sikagard®-104 Dégriseur Bois	11



**CONSERVADO**  
PROTECTION DU PATRIMOINE

# NETTOYANT

## Désincrustant et Nettoyant







## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Nettoyer et dégraisser les supports peu poreux  
ou les sols gras et pollués avec un concentré multi-usage



# Sikagard®-101 Nettoyant Concentré

## + PRODUIT

- Solution concentrée pouvant être diluée à différents degrés selon l'encrassement
- Solution douce et progressive, peu agressive pour les supports
- Efficace contre les pollutions atmosphériques et les taches de graisse

**Conditionnement** : bidon de 5 L

# NETTOYAGE RENFORCÉ



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Nettoyer toutes surfaces en toiture, façade et sol rapidement



# Sikagard®-115 Nettoyant Flash

## + PRODUIT

- Rapidité de nettoyage sur supports poreux
- Toutes salissures et pollutions
- L'action rapide permet d'appliquer une protection dans la ½ journée qui suit

Conditionnements : bidons de 5 L et 20 L



## NETTOYAGE CIBLÉ





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

*Nettoyer les graffitis sur les supports poreux ou lisses*



# Sikagard®-170 Nettoyant Antigraffitis-S

## + PRODUIT

- Gel nettoyant à action rapide
- Nettoyant anti-graffiti associé au protecteur Sikagard®-255 Conservado Antigraffitis-S
- Pour supports protégés et non-protégés lisses (voir supports)

**Conditionnement** : bidon de 5 L

# NETTOYANT





PRO  
VERB  
29-15

ANTI-PORK BLM

EVERY STAR

DEFUND



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

*Décaper la laitance de ciment sur carrelage*



# Sikagard®-145 Décapant Ciment

## + PRODUIT

- Puissant et efficace sur ciment frais ou durci depuis plusieurs jours
- Efficace sur de nombreux supports
- Nettoie les traces de ciment sur les outils
- Nettoie taches et efflorescences en façade ou au sol

**Conditionnements** : bidons de 2 L et 5 L

# NETTOYANT



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Nettoyer des bois grisés avant d'appliquer une couche de protection



# Sikagard®-104 Dégriseur Bois

## + PRODUIT

- Solution puissante qui redonne au bois sa couleur d'origine
- Efficace sur la majorité des essences de bois

Conditionnements : bidons de 2 L et 5 L



## NETTOYANT



# TRAITER

Sikagard®-130 Stop Algues PRO

14

Sikagard®-165 Stop Salpêtre

15



**CONSERVADO**  
PROTECTION DU PATRIMOINE

# TRAITEMENT

Algicide, fongicide  
Solution spécifique







## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

*Traiter les traces vertes, rouges, lichens et pollutions*



# Sikagard®-130 Stop Algues PRO

## + PRODUIT

- Action efficace, préventive et longue durée
- Sans rinçage
- Consommation réduite car efficace à petite dose
- Sans dégradation des supports

**Conditionnements** : bidons de 5 L et 20 L

## TRAITEMENT



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Traiter le salpêtre en intérieur et en extérieur



# Sikagard®-165 Stop Salpêtre



## + PRODUIT

- Permet de consolider les supports poudreux
- Inclus un agent hydrofuge pour bloquer l'humidité qui favorise le développement du salpêtre
- Compatible sur de nombreux supports avec une remise en service rapide (peinture, cloisonnement, papier peint)

**Conditionnements :** bidons de 2 L et 5 L

## TRAITEMENT



# PROTÉGER

Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale	18
Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color	19
Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture	20
Sikagard®-200 Rénovateur Façade et Sol	21
Sikagard®-211 Conservado Sol Mat	22
Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné	23
Sikagard®-216 Rénovateur Sol bitume	24
Sikagard®-199 Antidérapant	25
Sikagard®-255 Conservado Antigraffiti-S	26
Système Sikagard®-850	27



**CONSERVADO**  
PROTECTION DU PATRIMOINE

## PROTECTEUR

### Rénovateur hydrofuge





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Protéger toiture, façade et sol après un nettoyage ou un traitement



# Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale

## + PRODUIT

- Fort effet perlant
- Pour supports très poreux à peu poreux
- Compatible avec de très nombreux matériaux
- Aspect très légèrement satiné (à peine visible)

**Conditionnements** : bidons de 5 L et 20 L

# PROTECTEUR



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Rénover une couverture en lui redonnant de la couleur et une protection hydrofuge



# Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color



## + PRODUIT

- Application rapide et uniforme en 1 seule passe
- Application simple et facile au pulvérisateur basse pression ou rouleau
- 3 coloris correspondant aux coloris standards des couvertures courantes (rouge, ardoise, brun)
- Hydrofuge respirant
- Très bon pouvoir couvrant
- Pontage des fissures superficielles

**Conditionnements :** bidons de 5 L et 10 L

## PROTECTEUR





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Hydrofuger l'enveloppe des bâtiments



# Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture

## + PRODUIT

- Imprégnation respirante avec effet perlant
- Compatible avec de nombreux supports, dont la terre cuite et les briques
- Aspect mat
- Compatible avec la majorité des matériaux poreux de couverture et de façade
- Marquage CE pour la protection des bétons (EN 1504-2)
- Application préventive possible sur enduit frais (complément)

**Conditionnements** : bidons de 5 L et 20 L

## PROTECTEUR



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Protéger des façades très exposées aux intempéries  
contre l'eau et l'encrassement



# Sikagard®-200 Rénovateur Façade et Sol




## + PRODUIT

- Durcissement de la surface pour prolonger la vie des surfaces poreuses
- Inclus une fonction hydrofuge du support
- Protection complètement invisible
- Bonne résistance chimique
- Permet un trafic routier modéré

Conditionnements : bidons de 5 L et 20 L

## PROTECTEUR





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

*Imperméabiliser un sol et protéger un sol poreux*



# Sikagard®-211 Conservado Sol Mat

## + PRODUIT

- Aspect mat et invisible après application
- Protection contre les salissures, l'eau, l'huile, les graisses
- Compatible avec de très nombreux types de pierres
- Augmente la résistance du sol

**Conditionnements** : bidons de 5 L et 20 L

## PROTECTEUR



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Imperméabiliser un sol poreux en conservant un aspect satiné et stabiliser des joints de sable



# Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné



## + PRODUIT

- Incolore et très légèrement satiné
- Bonne protection contre les salissures, l'eau, l'huile, les graisses
- Résistance aux agressions chimiques et aux cycles gel-dégel
- Compatible avec de très nombreux types de pierres
- Également utilisable en tant que stabilisateur de joints de sable pour éviter les infiltrations importantes et la repousse de végétaux

**Conditionnements :** bidons de 5 L et 20 L

## PROTECTEUR





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Recolorer rapidement des enrobés après un chantier ou pour donner un coup de propre




# Sikagard®-216 Rénovateur Sol bitume

## + PRODUIT

- Redonne la couleur d'origine aux enrobés
- Permet de couvrir certaines taches de chantier
- Existe en NOIR et en ROUGE
- Application simple et rapide au rouleau
- Bon pouvoir couvrant
- Complète le dispositif avec le Sika® FastFix-50 Enrobé à froid

**Conditionnements** : bidons de 5 L et 20 L

## PROTECTEUR



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Réduire la glissance sur carreaux et pierres lisses



# Sikagard®-199 Antidérapant



## + PRODUIT

- Décapage superficiel et invisible de la surface du support
- Aspect visuel inchangé
- Réduit fortement la glissance lorsque le support est mouillé (mais cette réduction de glissance n'existe pas à l'état sec)
- Compatible avec tous les carreaux

Conditionnements : bidons de 2 L et 5 L

## PROTECTEUR





## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Assurer une protection anti-graffiti



# Sikagard®-255 Conservado Antigraffiti-S

## + PRODUIT

- Aspect mat
- Ne modifie pas la couleur du support
- Réduit fortement l'accrochage des poussières, pollutions, végétaux

**Conditionnement :** bidon de 5 L

## PROTECTEUR



## QUELLE PROBLÉMATIQUE VEUT-ON TRAITER ?

Protéger contre les graffitis de manière permanente



# Système Sikagard®-850



## + PRODUIT

- Durable : les graffitis peuvent être effacés jusqu'à 20 fois sans application d'une nouvelle couche
- Revêtement clair prêt à l'emploi
- Anti-adhérent pour l'affichage
- Système composé de 3 produits : Sikagard®-850 Primer + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 Clear

**Conditionnements** : seaux de 4 kg (Sikagard®-850 Primer + Sikagard®-850 Activator)  
et de 20 kg (Sikagard®-850 Clear)

## PROTECTEUR



# SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



**BÂTIMENTS**



**OUVRAGES D'ART**



**TRAVAUX PUBLICS**



**HABITATS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS**

## QUI SOMMES NOUS ?

Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe, fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions de collage, jointoiment, étanchéité, insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures



**NUMÉRO INDIGO**

**0825 825 886**

du lundi au vendredi de 8h à 20h  
(15 cts € ttc/min)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget  
Tél : 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

