



Sika-Comfortfloor® Marble FX

REVÊTEMENT DE SOL COULÉ AUTOLISSANT SOUPLE À EFFETS DÉCORATIFS

BUILDING TRUST





Un sol résine ORIGINAL

DES SOLS MODERNES ET CRÉATIFS

Sika ComfortFloor® Marble FX est le dernier système de revêtements de sols souples coulés de la gamme Sika ComfortFloor®.

Il est destiné aux locaux publics, commerciaux et tertiaires : classement UPEC jusqu'à U4P3. Grâce à un procédé unique de pigmentation de la résine, il est possible de créer des effets décoratifs lors de l'application. Ainsi l'apporteur professionnel est capable de concevoir des sols exclusifs.



UN LOOK MAT ET ÉLÉGANT
ALLIANT CONFORT ET
ESTHÉTIQUE



Un sol résine EXCLUSIF


Notre large palette de coloris permet de mettre le sol en adéquation avec l'identité du lieu. Ce système souple apporte un réel confort à la marche tout en pouvant supporter des charges ponctuelles. Sika Comfortfloor® Marble FX est coulé sur le sol, puis retravaillé avec la « raclette à effets » (photo p 10) pour lui donner un aspect spécifique (moiré, flammé, marbré...).

Des effets peuvent être créés au gré des envies, de plus ou moins grande ampleur, en jouant sur l'outillage et le geste, pour faire naître un sol unique. Afin d'obtenir un aspect homogène il est recommandé d'utiliser la même largeur de « raclette à effets ». Il est également impératif que, sur une même pièce, le même opérateur passe la raclette.



AVANTAGES

- Autolissant
- Sans solvant
- Très faible émission de COV
- Pas de sensibilité à la fissuration
- Bonne résistance mécanique et chimique
- Très bonne tenue aux UV
- Entretien aisé
- Confort : souplesse à la marche et revêtement « chaud »
- Aspect mat et soyeux
- Des motifs décoratifs uniques à inventer



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).






Un sol résine INSPIRANT



COMPOSITION DU SYSTÈME



Un sol résine CONFORTABLE




1. Support préparé (neuf ou rénovation)
cf. DTU 54.1
2. Primaire (1 à 2 couches) :
Sikafloor®-161 / 160 / 144 / 701
3. Couche de base :
Sikafloor®-3000 FX
4. Couche de finition :
Sikafloor®-304 W

UN NUANCIER POUR DES EFFETS EXCLUSIFS




Raclette à effets




Dark Iceland



Tele Grey





Amberish Grey




Dust Grey


Ce nuancier est fourni à titre indicatif et ne peut servir de références contractuelles.




Quartz Grey




Bordeaux Wine





Mocca Coffee



Pastel Blue



May Green



Lila Touch

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



BUREAUX



ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES



RÉSIDENTIEL



CULTURE ET LOISIRS



CENTRES COMMERCIAUX



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Découvrez sans plus tarder notre site dédié
aux revêtements de sols : www.sikafloor.fr



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.



SIKA FRANCE S.A.S.

Activité sols industriels

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

E-mail : solsindustriels@fr.sika.com

www.sika.fr - www.sikafloor.fr

BUILDING TRUST

