

Sarnavap[®]-2000 E

DECLARATION des PERFORMANCES No. 31504209

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT-TYPE :	31504209
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 13984:2013 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
3	FABRICANT :	Sika France SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget France
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTEMEE(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 3
6a	NORME HARMONISEE :	EN 13984:2013
	Organisme(s) notifié(s) :	0800, 1080

Déclaration des Performances

Sarnavap[®]-2000 E

31504209

2025.02, ver. 1

1488

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Conforme	Système 3	EN 13984:2013
Résistance au choc	≤ 100 mm	Système 3	
Durabilité :			
Résistance à la transmission de vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Conforme	Système 3	
Résistance chimique	PND		
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal	≥ 180 N	Système 3	
sens transversal	≥ 180 N		
Résistance du joint	PND	Système 3	
Résistance à la transmission de vapeur d'eau	≥ 300 m	Système 3	
Propriétés en traction			
Résistance à la traction :			
sens longitudinal	≥ 260 N/50 mm	Système 3	
sens transversal	≥ 260 N/50 mm		
Allongement :			
sens longitudinal	≥ 600 %	Système 3	
sens transversal	≥ 600 %		
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Substances dangereuses	PND	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Claire RACAPE
Fonction : Directrice Service Technique
Date et lieu : Le Bourget, le 26.03.2025

Nom : Laurent GALLOUX
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 02.04.2025



Fin des informations requises par le Règlement (EU) N° 305/2011

Déclaration des Performances

Sarnavap®-2000 E
31504209
2025.02 , ver. 1
1488



06

Sika France SAS - Le Bourget - France

DoP No. 31504209

EN 13984:2013

Organisme notifié 0800, 1080

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

Étanchéité à l'eau	Conforme
Résistance au choc	≤ 100 mm
Durabilité:	
Résistance à la transmission de vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Conforme
Résistance à la déchirure au clou	
sens longitudinal	≥ 180 N
sens transversal	≥ 180 N
Résistance à la transmission de vapeur d'eau	≥ 300 m
Propriétés en traction:	
Résistance à la traction :	
sens longitudinal	≥ 260 N/50 mm
sens transversal	≥ 260 N/50 mm
Allongement :	
sens longitudinal	≥ 600 %
sens transversal	≥ 600 %
Réaction au feu	Classe E

<http://dop.sika.com>**Déclaration des Performances**

Sarnavap®-2000 E

31504209

2025.02 , ver. 1

1488

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France SAS
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.com

Déclaration des Performances

Sarnavap®-2000 E
31504209
2025.02 , ver. 1
1488