



ISOLATION DES TOITURES SIKATHERM[®] PIR AL F

PANNEAU D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYISOCYANURATE

BUILDING TRUST



Sarnafil[®]

SIKATHERM® PIR AL F

Panneaux d'isolation thermique support d'étanchéité de toitures terrasses, plates ou inclinées, à versants plans ou courbes en PIR (polyisocyanurate), revêtus sur les deux faces d'un parement aluminium 50 µm.

**POUR ÉTANCHÉITÉS APPARENTES FIXÉES MÉCANIQUEMENT,
SUR ÉLÉMENTS PORTEURS EN TÔLES D'ACIER NERVURÉES OU EN BOIS.**

GAMME SIKATHERM® PIR AL F *

ÉPAISSEUR**	LONGUEUR	LARGEUR	BORDS	M ² /PALETTE
60 mm	2 500 mm	1 200 mm	Droits	126
80 mm	2 500 mm	1 200 mm	Feuillurés	96
90 mm	2 500 mm	1 200 mm	Feuillurés	72
100 mm	1 200 mm	1 000 mm	Feuillurés	28,80
110 mm	1 200 mm	1 000 mm	Feuillurés	24
120 mm	1 200 mm	1 000 mm	Feuillurés	24

* Commandes sujettes à minima

** Autres épaisseurs sur demande



FAIBLE ÉPAISSEUR, LÉGER, PERFORMANCE THERMIQUE ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Conductivité thermique certifiée $\lambda_D = 0,024 \text{ W/(m.K)}$ - Certificat ACERMI n° 18/241/1341/1
- Documents Techniques d'Application :
 - n° 5.2/18-2617_V2-E1 («Sikatherm® PIR AL F»)
 - n° 5.2/18-2616_V2-E1 («Sikatherm® PIR AL F avec écran thermique»)
- Classements de résistance au feu $B_{ROOF}(t3)$ avec membranes Sikaplan® et Sarnafil®
- Classe de compressibilité C : résistance au poinçonnement et à la circulation en toiture (toitures photovoltaïques)
- Mise en œuvre sans écran thermique en ERP (selon conditions de l'Avis technique)
- Pas d'écran de séparation chimique avec les membranes en PVC-p et FPO

AVANTAGES


- Léger : manutention aisée et installation rapide
- Charge limitée sur la structure
- Performance thermique élevée pour une faible épaisseur d'isolant



ÉTANCHÉITÉ FIXÉE MÉCANIQUEMENT

ISOLATION

SUPPORT
TAN OU BOIS



CRÉATEURS D'ÉTANCHÉITÉS



ÉTANCHÉITÉ APPARENTE



LESTAGE



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE



SOLAIRE

Retrouvez-nous sur www.sikaconcept.fr



E BOOK
SIKA SARNAFIL



E BOOK
SIKA PLAN

QUI SOMMES NOUS

Sika France SAS est une filiale de Sika AG, dont le siège est situé à Baar, en Suisse. Sika est une entreprise internationale, fournissant des produits chimiques de spécialités à destination de la construction et de l'industrie. Sika est le leader dans le développement des solutions de collage, de jointoiment, d'étanchéité, d'insonorisation et de renforcement structurel. La gamme des produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.



SIKA FRANCE S.A.S.

Toitures

- 84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 43 11 11 11
 - ZI du Broteau - Rue du Broteau - 69540 Irigny
Tél.: 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 70 96 49
- E-mail : toitures@fr.sika.com - www.sika.fr

BUILDING TRUST



Sarnafil®