



PRÉPARATION DES SUPPORTS
AVANT LA POSE DE CARRELAGE
Sikalastic® - Sikafloor® - SikaScreed®

BUILDING TRUST



ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

Sikalastic®-260 Stop Aqua

Système de protection à l'eau et d'étanchéité
sous carrelage

AVANTAGES

- 2 en 1 : protection (SPEC) et étanchéité (SEPI)
- Utilisation au mur et au sol
- Séchage très rapide
- Prêt à l'emploi



Seaux de 7 et de 22 kg
Kit spécial douche à l'italienne

PRIMAIRE

Sikafloor®-35 Primaire

Primaire d'accrochage universel avant ragréages
Sikafloor® et colles carrelage SikaCeram®

AVANTAGES

- Polyvalent : tous supports
- Agent traceur : blanc à l'application et transparent après séchage
- Prêt à l'emploi



Bidons 2 et 5 L

RAGRÉAGES



Sac de 25 kg

Sikafloor®-105 Intérieur

Ragréage autolissant



AVANTAGES

- Parfaitement autolissant
- Finition ultra lisse
- Compatible planchers chauffants à eau et planchers rafraîchissants



INTÉRIEUR



1 à 10 mm

ÉPAISSEUR

Sikafloor®-320 Rénovation

Ragréage fibré autolissant spécial rénovation



INTÉRIEUR



3 à 20 mm
ÉPAISSEUR

AVANTAGES

- Hautes performances
- Spécial supports difficiles
- Compatible tous types de planchers chauffants



Sac de 25 kg



Sac de 25 kg

Sikafloor®-405 Extérieur

Ragréage autonivelant spécial extérieur



AVANTAGES

- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal balcons, terrasses, garages
- Peut rester nu ou être peint
- Compatible tous types de planchers chauffants



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



5 à 20 mm

ÉPAISSEUR

* de 20 à 50 mm si chargé

CHAPE

SikaScreed® Chape-50

Mortier prêt à l'emploi pour réalisation de chape rapide



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



15 à 150 mm

ÉPAISSEUR

AVANTAGES

- Haute résistance mécanique
- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Pose de carrelage dès 15 h



Sac de 25 kg


Pensez-y : appliquer la chape à l'avancement sur une barbotine réalisée avec 3 volumes de SikaScreed® Chape-50 gaché avec 1 volume de SikaLatex® Evolution pour 2 volumes d'eau

POLYVALENCE, PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ

Une gamme Sikafloor®

100 % FRANÇAISE

Fabrication
FRANÇAISE



Des sacs à

OUVERTURE FACILE


Des seaux en

PLASTIQUES RECYCLÉS



Une gamme à

TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE C.O.V.



PRÉPARATION DES SUPPORTS ET RAGRÉAGES DE SOLS

Produit	Emballage UC	PCB	Code SIKA	Code EAN
SIKAFLOOR®-35 PRIMAIRE Primaire d'accrochage universel	Bidon de 2 L	6	668663	7 612 895 687 506
	Bidon de 5 L	1	668041	7 612 895 076 157
SIKAFLOOR®-105 INTÉRIEUR Ragréage autolissant	Sac de 25 kg	1	666481	7 612 895 075 914
SIKAFLOOR®-320 RÉNOVATION Ragréage autolissant fibré spécial rénovation	Sac de 25 kg	1	666482	7 612 895 075 921
SIKAFLOOR®-405 EXTÉRIEUR Ragréage autonivelant spécial extérieur	Sac de 25 kg	1	668534	7 612 895 687 056
SIKASCREED®-CHAPE-50 Mortier de chape rapide	Sac de 25 kg	1	515161	7 612 895 307 015
SIKALASTIC®-260 STOP AQUA Système de protection à l'eau et d'étanchéité sous carrelage	Seau de 7 kg	1	705802	7 612 895 787 244
	Seau de 22 kg	1	705312	7 612 895 786 469
	Kit douche à l'italienne 8 m ²	1	750737	7 612 895 903 750

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



Sika France S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr

BUILDING TRUST

