



PRÉPARATION DES SUPPORTS  
AVANT LA POSE DE CARRELAGE  
**Sikalastic® - Sikafloor® - SikaScreed®**

**BUILDING TRUST**



# ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

## Sikalastic®-260 Stop Aqua

Système de protection à l'eau et d'étanchéité sous carrelage

### AVANTAGES

- 2 en 1 : protection (SPEC) et étanchéité (SEPI)
- Utilisation au mur et au sol
- Séchage très rapide
- Prêt à l'emploi



Seaux de 7 et de 22 kg  
Kit spécial douche à l'italienne

# PRIMAIRE

## Sikafloor®-35 Primaire

Primaire d'accrochage universel avant ragréages Sikafloor® et colles carrelage SikaCeram®

### AVANTAGES

- Polyvalent : tous supports
- Agent traceur : blanc à l'application et transparent après séchage
- Prêt à l'emploi



Bidons 2 et 5 L

# RAGRÉAGES



Sac de 25 kg

## Sikafloor®-105 Intérieur

### Ragréage autolissant




#### AVANTAGES

- Parfaitement autolissant
- Finition ultra lisse
- Compatible planchers chauffants à eau et planchers rafraîchissants



INTÉRIEUR



1 à 10 mm


ÉPAISSEUR

## Sikafloor®-320 Rénovation

### Ragréage fibré autolissant spécial rénovation



INTÉRIEUR



3 à 20 mm

ÉPAISSEUR

#### AVANTAGES

- Hautes performances
- Spécial supports difficiles
- Compatible tous types de planchers chauffants



Sac de 25 kg



Sac de 25 kg

## Sikafloor®-405 Extérieur

### Ragréage autonivelant spécial extérieur




#### AVANTAGES

- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal balcons, terrasses, garages
- Peut rester nu ou être peint
- Compatible tous types de planchers chauffants



INTÉRIEUR



5 à 20 mm

ÉPAISSEUR

\* de 20 à 50 mm si chargé

# CHAPE

## SikaScreed® Chape-50

Mortier prêt à l'emploi pour réalisation  
de chape rapide



INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR



15 à 150 mm

ÉPAISSEUR

### AVANTAGES

- Haute résistance mécanique
- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel
- Pose de carrelage dès 15 h



Sac de 25 kg


*Pensez-y : appliquer la chape à l'avancement sur une barbotine réalisée avec  
1 volume de Silalutex 360 + 2 volumes d'eau + 3 volumes de SikaScreed® Chape-50*

# POLYVALENCE, PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ

Une gamme Sikafloor®

100 % FRANÇAISE

Fabrication  
**FRANÇAISE**



Des sacs à


**OUVERTURE FACILE**

Des seaux en  
**PLASTIQUES RECYCLÉS**



Une gamme à

**TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE C.O.V.**



# PRÉPARATION DES SUPPORTS ET RAGRÉAGES DE SOLS

Produit	Emballage UC	PCB	Code SIKA	Code EAN
<b>SIKAFLOOR®-35 PRIMAIRE</b> Primaire d'accrochage universel	Bidon de 2 L	6	668663	7 612 895 687 506
	Bidon de 5 L	1	668041	7 612 895 076 157
<b>SIKAFLOOR®-105 INTÉRIEUR</b> Ragréage autolissant	Sac de 25 kg	1	666481	7 612 895 075 914
<b>SIKAFLOOR®-320 RÉNOVATION</b> Ragréage autolissant fibré spécial rénovation	Sac de 25 kg	1	666482	7 612 895 075 921
<b>SIKAFLOOR®-405 EXTÉRIEUR</b> Ragréage autonivelant spécial extérieur	Sac de 25 kg	1	668534	7 612 895 687 056
<b>SIKASCREED®-CHAPE-50</b> Mortier de chape rapide	Sac de 25 kg	1	515161	7 612 895 307 015
<b>SIKALASTIC®-260 STOP AQUA</b> Système de protection à l'eau et d'étanchéité sous carrelage	Seau de 7 kg	1	705802	7 612 895 787 244
	Seau de 22 kg	1	705312	7 612 895 786 469
	Kit douche à l'italienne 8 m <sup>2</sup>	1	750737	7 612 895 903 750

Avril 2024 - Sika France S.A.S. au capital de 466 016 260 € - 572232411R.C.S. Bobigny

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



**Sika France S.A.S.**  
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget  
Tél.: 01 49 92 80 00  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

