

L'ESSENTIEL

POUR LES ARTISANS





**LA FIDÉLITÉ, C'EST AUSSI
NOTRE SAVOIR-FAIRE**

Des services et des avantages dédiés



Des notifications en temps réel sur votre wallet pour vous informer des promotions et autres privilèges en cours



Des **Points Bonus offerts** grâce au **parrainage** exclusif de Mon Club Artisans



Rejoignez le programme de fidélité Sika C'est simple et rapide !



Je prends en photo
ma facture



Je l'envoie
par mail



Je bénéficie
de mes points

Obtenez des points de Fidélité convertibles en cadeaux et en services dès votre premier achat et tout au long de l'année.



À propos de nous

Sika est leader et expert de votre chantier ! Nous développons des produits de collage, étanchéité, scellement, renforcement et protection pour le secteur de la construction et du bâtiment.

FONDATION & CUVELAGE

■ IMPERMÉABILISATION

Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume
Sika® Igoflex®-178 Fondation
Igotatex®
Igakol®
Sika® Mortier Fondation
Sika® Protection Fondation

■ ANTI-TERMITES

Sika® Termigrid

■ CUVELAGE

Sikatop® -145 Cuvelage
Sikatop® -121 Surfaçage

HUILES DE DÉCOFFRAGE

■ HUILES DE DÉCOFFRAGE

Sika Séparol® -300 Minérale Neuve
Sika Séparol® -443 Pure Synthèse
Sika Séparol® -540 Végétal

ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

■ FIBRES

SikaCem® Fibres 6
SikaCem® Fibres 12
SikaCem® Fibres 30
SikaCem® -50 Fibre Végétale

■ TOUT EN 1

SikaLatex®-360

■ ADJUVANTS

SikaCem® Hydrofuge liquide
SikaCem® Hydrofuge poudre
SikaCem® Antigél liquide
SikaCem® Retardateur
SikaCem® Fluidifiant

■ CURE

SikaCem® Cure

RÉPARATIONS & SCELLEMENTS

■ RÉPARATIONS

06 Sika MonoTop®-310 R
06 Sika MonoTop®-311 FR
06 Sika MonoTop®-410 R
06 Sika MonoTop®-4012 F

■ SCELLEMENTS

06 Sika® FastFix-60 Chrono
06 SikaGrout®-234

SOLS

■ PRÉPARATIONS ET REVÊTEMENTS

07 SikaLatex® -360
07 SikaScreed® Chape-50
07 Sikafloor®-18 Primaire Universel
07 Sikafloor®-310 Level
07 Sikafloor®-110 Extérieur Level
07 Sikafloor®-400N Elastic_(F)

MURS

■ REBOUCHAGE - GARNISSAGE

10 SikaWall®-274 R
10 SikaWall®-370 RP
10 SikaWall®-250 G

■ FINITION

10 SikaWall®-200 F
10 SikaWall®-300 FP

■ MULTIFONCTION

11 SikaWall®-284 M
11 SikaWall®-384 MP

■ LOCAUX HUMIDES

12 SikaWall®-380 LH

■ EXTÉRIEUR

12 SikaWall®-100 E

NETTOYANTS & PROTECTIONS

■ NETTOYANTS

14 Sikagard®-130 Stop Algues PRO
14 Sikagard®-101 Nettoyant Concentré

■ PROTECTIONS

14 Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale
14 Sikagard®-211 Conservado Sol Mat
14 Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color
14 Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné
14 Sikagard®-225 Conservado façade-Toiture

COLLAGE, CALFEUTREMENT & ÉTANCHÉITÉ

■ MASTICS-COLLES

16 Sikaflex® PRO 11-FC Purform®
16 Sikaflex®-119 High Tack Purform®
14 Sikaflex®-155 Fixotuille Purform®

■ MOUSSES EXPANSIVES

15 Sika Boom®-102 Combi
15 Sika Boom®-151 Multiposition
15 Sika Boom®-543 Maxi

■ ÉTANCHÉITÉ

16 SikaSeal®-107 FR Joints & Fissures
16 SikaSeal®-108 Sanitaire
16 SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage
16 Sikaflex® PRO-3 Purform®
16 Sika® MultiSeal

LES SOLUTIONS SIKA

FONDATION & CUVELAGE



IMPERMÉABILISATION

1 Sika® Igolflex®-177 Fondation Bitume

ÉMULSION BITUMINEUSE GÉLIFIÉE

AVANTAGES

- Chantier propre : formule gélifiée, ne coule pas
- Applicable directement sur béton, enduits
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Phase aqueuse



Conditionnements : seaux de 10 et de 25 L
Couleur : noir

2 Sika® Igolflex®-178 Fondation

ÉMULSION SANS BITUME LIQUIDE

AVANTAGES

- Forme un film continu et homogène obturant les capillaires du béton.
- Pouvoir couvrant qui apporte une solution économique pour assurer une protection durable contre les infiltrations d'eau.



Conditionnements : seaux de 10 et de 25 L
Couleur : noir

3 Igolatex®

REVÊTEMENT BITUMINEUX FIBRÉ

AVANTAGES

- Enrichi en fibres et Sikalatex®
- Phase aqueuse



Conditionnement : seau de 25 kg
Couleur : noir

4 Igakol®

COLLAGE D'ISOLANT THERMIQUE MINCE

AVANTAGES

- Imperméable à l'eau.
- Bonne adhérence sur béton, béton cellulaire, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolant minces.

Conditionnements : seaux de 5 kg et de 25 kg
Couleur : noir



5 Sika® Mortier Fondation

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION

AVANTAGES

- Excellente adhérence au support
- Applicable directement sur les fondations (maçonnerie, béton, parpaings)
- Recouvrable par un enduit de façade

Conditionnement : kit de 25 kg
Couleur : Gris




6 Sika® Protection Fondation

NAPPES À EXCROISSANCES POUR LA PROTECTION DES PAROIS ENTERRÉES

AVANTAGES

- Renforce l'isolation thermique
- Bonne résistance à la compression
- Mise en place facile

Conditionnement : rouleaux de 30 m (multiples largeurs)
Couleur : marron



CUVELAGE

8 SikaTop®-145 Cuvelage

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILISATION BI-COMPOSANT POUR TRAVAUX DE CUVELAGE

AVANTAGES

- Produit prédosé
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques
- Très bonne adhérence sur béton

Conditionnement : kit de 25 kg
Couleur : gris



9 SikaTop®-121 Surfaçage

MORTIER HYDRAULIQUE BI-COMPOSANT POLYVALENT

AVANTAGES

- Simplicité de préparation et d'utilisation
- Hautes résistances mécaniques
- Aspect fini «prêt à peindre»
- Insensibilité aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage

Conditionnements : kits de 10,7 kg et 26,75 kg
Couleur : gris



ANTI-TERMITES

7 Sika® TermiGrid

BARRIÈRE PHYSIQUE ANTI-TERMITES

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Effet anti-franchissement
- Sans biocide

Conditionnement : rouleaux de 50 m (différentes largeurs)
Couleur : Gris



LES SOLUTIONS SIKA

HUILES DE DÉCOFFRAGE



1 Sika Séparol®-300 Minérale Neuve

AGENT DE DÉCOFFRAGE
DIFFÉRÉ MINÉRAL NEUF

AVANTAGES

- Supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélisé ou peint
- Jusqu'à +70°C
- Prolonge la durée d'utilisation des banches

Conditionnements : bidon de 20 L, Fût de 210 L, conteneur perdu de 1000 L
Couleur : Brun clair



SYNAD

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔥🔥🔥
	COV	🔥
	BIODÉGRADABILITÉ	🔥
		🔥 Critère favorable 🔥 Critère défavorable

2 Sika Séparol®-443 Pure Synthèse

AGENT DE DÉCOFFRAGE
DIFFÉRÉ PUR SYNTHÈSE

AVANTAGES

- Supports métalliques, bois
- Sans solvant
- Jusqu'à +70°C
- Adapté aux bétons architectoniques, colorés ou blancs

Conditionnements : bidon de 2 L, fût de 210 L, conteneur perdu de 1000 L
Couleur : jaune clair



CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔥🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔥🔥🔥
	COV	🔥
	BIODÉGRADABILITÉ	🔥
		🔥 Critère favorable 🔥 Critère défavorable

3 Sika Séparol®-540 Végétale

AGENT DE DÉCOFFRAGE
DIFFÉRÉ VÉGÉTAL

AVANTAGES


- Supports métalliques, bois
- Molécules naturelles biodégradables
- Jusqu'à +70°C
- Adapté aux bétons architectoniques, colorés ou blancs

Conditionnements : bidon de 20 L, fût de 210 L, conteneur perdu de 1000 L
Couleur : Jaune clair



CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔥🔥🔥
	COV	🔥
	BIODÉGRADABILITÉ	🔥
		🔥 Critère favorable 🔥 Critère défavorable



ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGE



FIBRES

1 SikaCem® Fibres 6

FIBRES MICRO SYNTHÉTIQUES
DE 6 MM POUR ENDUIT ET
MORTIER

Marquage CE selon NF EN 14889-2

AVANTAGES

- Augmente la résistance aux chocs
- Améliore la cohésion à l'état frais



Conditionnements : doses de 150 et 600 g
Couleur : blanc

2 SikaCem® Fibres 12

FIBRES MICRO SYNTHÉTIQUES
DE 12 MM POUR MORTIER ET
BÉTON

Marquage CE selon NF EN 14889-2

AVANTAGES

- Augmente la résistance aux chocs
- Améliore la cohésion à l'état frais



Conditionnements : sachet
pulpable de 600 g
Couleur : blanc

3 SikaCem® Fibres 30

FIBRES STRUCTURELLES DE
30 MM POUR BÉTON ET CHAPE

Marquage CE selon NF EN 14889-2

AVANTAGES

- Remplace le treillis soudé
- Réduit le risque de fissuration



Conditionnement : dose de 300 g
Couleur : gris

4 SikaCem®-50
Fibre Végétale

MICROFIBRE DE CELLULOSE
BIOSOURCÉE POUR ENDUIT,
MORTIER ET BÉTON

AVANTAGES

- Biosourcées
- Plus performantes qu'un treillis anti-fissuration ou que les fibres polypropylènes



Conditionnements :

Boîte de 6 sachets pulpables de 50g

Boîte de 12 sachets pulpables de 50g

Couleur : Blanc



ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGE



ADJUVANTS - CURE

1 SikaCem® Hydrofuge liquide ou poudre

HYDROFUGE DE MASSE
LIQUIDE OU POUDRE

Marquage CE selon NF EN14889-2

AVANTAGES

- Béton, mortier, enduit
- Conditionnements :
Liquide : dose de 0,5 L,
 bidons de 2, 5 et 20 L
Poudre : dose de 100 g
 Couleur : Blanc



CE

2 SikaCem® Antigel liquide

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE
NON CHLORÉ

Marquage CE selon NF EN 934-2

AVANTAGES

- Béton armé et non armé

Conditionnement :
 dose de 0,5 kg
 Couleur : jaunâtre



CE

3 SikaCem® Retardateur

RETARDATEUR DE PRISE
POUR BÉTON, CHAPE ET
MORTIER

Marquage CE selon NF EN 934-2

AVANTAGES

- Idéal par temps chaud
- Améliore les résistances mécaniques

Conditionnements : bidons de
 5 et 20 L
 Couleur : jaune



CE

4 SikaCem® Fluidifiant

SUPERPLASTIFIANT HAUT
RÉDUCTEUR D'EAU

Marquage CE selon NF EN 934-2

AVANTAGES

- Fluidifie le béton et améliore les résistances mécaniques

Conditionnements :
 bidons de 5 et 20 L
 Couleur : Brun foncé



CE

5 SikaCem® Cure

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE

AVANTAGES

- Intérieur / Extérieur
- Protège de la micro-fissuration

Conditionnements :
 bidon de 10 L
 fût de 200 L
 Couleur : Blanc



NF

TOUT EN 1

6 SikaLatex®-360

TOUT EN UN - PRÊT À L'EMPLOI

AVANTAGES

- Améliore l'imperméabilisation :
 - L'adhérence
 - La maniabilité
 - La plasticité
 - Les résistances mécaniques
- Améliore la cure des bétons (utilisation pure)

Conditionnements :
 Doypack de 500 ml, bidons de 2 litres,
 5 litres et 20 litres
 Couleur : Blanc



ADDITIF
+PRIMAIRE
+CURE



LES SOLUTIONS SIKA

RÉPARATIONS & SCELLEMENTS



RÉPARATIONS

1 Sika Monotop®-310 R

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE FIN, À PRISE TRÈS RAPIDE
Marquage CE selon NF EN 1504-3

AVANTAGES

- Fin, clair
- Prise très rapide
- Sac de 20 kg avec poignée
- Épaisseur : de 3 à 70 mm

Conditionnement : sac de 20 kg
Couleur : gris



2 Sika Monotop®-311 FR

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE FIN, FIBRÉ ET RAPIDE
Marquage CE selon NF EN 1504-3

AVANTAGES

- Fin et fibré
- Prise rapide
- Existe en gris et gris clair
- Épaisseur : de 3 à 70 mm

Conditionnements : sacs de 5, 15 et 25 kg
Couleur : gris



► Existe aussi en 5 et 15 kg : idéal pour les petites réparations
PLUS LÉGER = PLUS PRATIQUE

3 Sika Monotop®-410 R

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE FIN, CLAIR, FIBRÉ, RAPIDE
Marquage CE selon NF EN 1504-3

AVANTAGES

- Fin, clair, fibré
- Prise rapide
- Épaisseur : de 3 à 100 mm

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : Gris



4 Sika Monotop®-4012 F

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE CLAIR ET FIBRÉ
Marquage CE selon NF EN 1504-3

AVANTAGES

- Résistant à l'eau de mer et sulfatée
- Épaisseur : de 6 à 100 mm
- Empreinte carbone réduite

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : Gris



SCELLEMENTS

5 Sika FastFix®-60 Chrono

MORTIER ULTRA-RAPIDE POUR SCELLEMENT

AVANTAGES

- Mobilier urbain et aménagement extérieur
- Prise ultra-rapide (5 min à +20°C)
- Peut être peint

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris foncé



6 SikaGrout®-234

MORTIER DE SCELLEMENT ET DE CALAGE À RETRAIT COMPENSÉ
Marquage CE selon NF EN 1504-6

AVANTAGES

- Épaisseur : de 12 à 300 mm
- Résistant à l'eau de mer et sulfatée
- Résistances mécaniques élevées
- Empreinte carbone réduite

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris



MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

LES SOLUTIONS SIKA SOLS



1 SikaLatex®-360

ADDITIF
+PRIMAIRE
+CURE

LATEX TOUT EN 1
PRÊT À L'EMPLOI

AVANTAGES

- Additif pour mortier, enduit, béton
- Primaire d'adhérence (utilisation pure)
- Cure pour béton (utilisation pure)

Conditionnements :

Doypack de 500 ml
Bidons de 2, 5 et 20 litres
Couleur : Blanc



2 SikaScreed® Chape-50

CHAPE RAPIDE
PRÊTE À L'EMPLOI

Marquage CE selon NF EN 13813
Sous Avis Technique CSTB
n° 13/19-1421

AVANTAGES

- Adapté aux locaux P4/P4S
 - Prise et séchage rapides
 - Praticable à la marche après 12h
 - Recouvrable par du carrelage après 15h
- Conditionnements : sac de 25 kg, big-bag
Couleur : gris



3 Sikafloor®-18 Primaire Universel

PRIMAIRE UNIVERSEL

AVANTAGES

- Supports toutes porosités
- Sol/mur Intérieur et sol extérieur
- Prêt à l'emploi
- Coloré pour faciliter l'application
- À séchage rapide

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L
Couleur : jaune



4 Sikafloor®-310 Level

RAGRÉAGE AUTOLISSANT
DE SOL CLASSÉ P3

Marquage CE selon NF EN 13813
Certifié CSTB

AVANTAGES

- Autolissant parfait
- Finition ultra-lisse : ponçage réduit
- Compatible avec les sols chauffants à eau
- Pompable

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris clair



5 Sikafloor®-110 Extérieur Level

RAGREAGE AUTONIVELANT
HAUTES PERFORMANCES P4/P4S

Marquage CE selon NF EN 13813
Certifié CSTB

AVANTAGES

- Intérieur / Extérieur
- Formes de pente jusqu'à 2%
- Applicable de 5 à 50 mm (20 à 50 mm avec sable)
- Hautes performances mécaniques : P4/P4S
- Peut être peint ou laissé nu
- Pompable

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris



6 Sikafloor®-400N Elastic^(F)

REVÊTEMENT POLYURÉTHANE CIRCULABLE

AVANTAGES

- Grande élasticité permettant de ponter les fissures
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux UV et à l'hydrolyse
- Bonne résistance fongique
- Remise en service rapide

Conditionnements : seaux de 6 et 17 kg
Couleur : beige ou gris



LES SOLUTIONS SIKA

MURS



REBOUCHAGE - GARNISSAGE

1 SikaWall®-274 R

REBOUCHAGE POUDRE
THIXOTROPE
EXCELLENTE ADHÉRENCE

AVANTAGES

- Sans limite d'épaisseur
- Excellente glisse
- Sans retrait
- Ponçage facile

Conditionnements : sacs de 4 et 15 kg
Couleur : blanc



2 SikaWall®-370 RP

REBOUCHAGE PÂTE
SPÉCIAL RÉVISION

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Sec au toucher en 1h
- Sans retrait
- Extra blanc

Conditionnements :
seaux de 1,5 et 5 kg
Couleur : blanc



3 SikaWall®-250 G

REDOUBLEMENT RAPIDE 2H
MANUEL OU MACHINE
À PROJETER

AVANTAGES

- Haut pouvoir couvrant
- Excellente glisse
- Finition lisse
- Ponçage facile

Conditionnements : sacs de 4 et 20 kg
Couleur : blanc



FINITION

4 SikaWall®-200 F

FINITION HAUTE QUALITÉ
MANUEL OU MACHINE
À PROJETER

AVANTAGES

- Excellente glisse
- Sec au toucher en 3h
- Sans surépaisseur : ponçage réduit
- Extra fin

Conditionnements : sacs de 4 et 20 kg
Couleur : blanc



5 SikaWall®-300 FP

EXTRA FIN MANUEL, AIRLESS
OU MACHINE À PROJETER

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Glisse parfaitement
- Sans surépaisseur : ponçage réduit
- Finition extra lisse
- Mise en peinture rapide : 3h30
- Extra blanc

Conditionnements : seaux de 1,5, 5 et 15 kg
Couleur : blanc



LES SOLUTIONS SIKA

MURS & PLAFONDS



MULTIFONCTION

1 SikaWall®-284 M

4 EN 1 MANUEL OU MACHINE
À PROJETER

AVANTAGES

- Rebouchage, garnissage, lissage et collage de bandes à joint
- Application et ponçage facile
- Excellente adhérence
- Finition lisse

Conditionnements : sacs de 4 et 20 kg
Couleur : Blanc



2 SikaWall®-384 MP

3 EN 1 : MANUEL, AIRLESS
OU MACHINE À PROJETER

AVANTAGES

- Garnissage, lissage et collage de bandes à joint
- Application et ponçage facile
- Excellente adhérence (bois et carrelage inclus)
- Finition lisse

Conditionnements : seaux de 1,5, 5 et 15 kg
Couleur : blanc



LOCAUX HUMIDES

3 SikaWall®-380 LH

SPÉCIAL CUISINE ET SALLES DE BAINS
POLYVALENT PIÈCE HUMIDE

AVANTAGES

- Rebouchage, garnissage, lissage et collage de bandes à joint en pièces humides
- Haute résistance à l'humidité
- Excellente adhérence sur supports bois et carrelage
- Sec au toucher en 1h
- Recouvrement dès 3h
- Finition extra-lisse

Conditionnement : seau de 5 kg
Couleur : Bleu clair



EXTÉRIEUR

4 SikaWall®-100 E

POLYVALENT EXTÉRIEUR
MANUEL OU MACHINE À PROJETER

AVANTAGES

- Rebouchage, égalisation et lissage
- Excellente qualité de glisse
- Consistance ferme ou souple
- Finition parfaitement lisse
- Peut rester nu
- Empoussièrement réduit

Conditionnement : sac de 15 kg
Couleur : gris clair



LES SOLUTIONS SIKA

NETTOYANTS & PROTECTIONS



PROTECTIONS

1 Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale

PROTECTION TOUT EN 1

AVANTAGES

- Fort effet perlant
- Applicable en toiture, façade et sol
- Convient pour toutes les surfaces
- Permet au support de respirer

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : incolore



2 Sikagard®-211 Conservado Sol Mat

HYDROFUGE, OLÉOFUGE POUR SOLS, ASPECT MAT

AVANTAGES

- Aspect mat et invisible après application
- Application rapide et facile, en une seule couche
- Augmente la résistance du sol

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : blanc (incolore mat après séchage)



3 Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color

PROTECTION TOITURE

AVANTAGES

- Application simple et facile au pulvérisateur basse pression ou rouleau
- 3 coloris (rouge, ardoise, brun)
- Hydrofuge respirant

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : terre cuite, ardoise et brun



4 Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné

PROTECTION DES SOLS POREUX EXTÉRIEUR ET DURCISSEUR DE JOINTS DE SABLE

AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, des huiles
- Idéal pour les zones à fort trafic piéton ou trafic véhicule modéré
- Résistant aux UV, aux cycles gel / dégel
- Maintien en place les pavés et les protège des infiltrations

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : blanc (transparent satiné après séchage)



5 Sikagard®-225 Protecteur Façade-Toiture

PROTECTION IMPERMÉABILISANTE EXTÉRIEURE MULTI-SUPPORTS

AVANTAGES

- Hydrofuge puissant avec effet perlant
- Invisible après séchage, sans modification du support, résistant aux UV
- Diminue l'accrochage des mousses, lichens, etc..
- Recouvrable par différentes peintures

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : blanc (incolore après séchage)



TRAITEMENT

6 Sikagard®-130 Stop Algues PRO

ALGICIDE ET FONGICIDE

AVANTAGES

- Efficace contre les traces vertes, rouges, lichens et pollutions
- Action préventive et longue durée
- Sans rinçage

Conditionnements : bidons de 5 et 20 L

Couleur : incolore



NETTOYANT

7 Sikagard®-101 Nettoyant Concentré

NETTOYANT DEGRAISSANT CONCENTRÉ MULTI-USAGES

AVANTAGES

- Multi-matériaux, compatible avec de très nombreux supports
- Solution douce pour les matériaux, facilite l'action mécanique
- Action 2 fois plus rapide que les produits standard

Conditionnement : bidon de 5 L

Couleur : jaunâtre



LES SOLUTIONS SIKA

COLLAGE, CALFEUTREMENT & ÉTANCHÉITÉ



1 Sikaflex® PRO 11-FC

PURFORM

MASTIC-COLLE MULTI-USAGES

Marquage CE selon NF EN 15651-1

Marquage CE selon NF EN 15651-4

AVANTAGES

- Mastic-colle polyuréthane
 - 2 en 1 : joint et collage
 - Extrusion facile, sans odeur
 - Remise en service rapide
- Conditionnements : cartouche de 300 ml, Kit de 35 recharges + 1 pistolet
Recharges de 300 ml et 600 ml
Couleurs : blanc, gris, gris, anthracite, marron, noir ou beige



2 Sikaflex® -119 High Tack

PURFORM

COLLE PUISSANTE À MAINTIEN IMMÉDIAT

AVANTAGES

- Fixation sans bandes de maintien, ni clous, ni vis
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Forte capacité de charge

Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleur : blanc



3 Sikaflex® -155 Fixotuile

PURFORM

COLLE SOUPLE SPÉCIALE COLLAGE DE TILES

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur terre cuite, bois, fibre-ciment
- Réparation de tuiles cassées ou fêlées
- Résistance au vieillissement et aux intempéries

Conditionnements :
cartouche de 300 ml, recharge de 400 ml
kit de 24 recharges de 400 ml + 1 pistolet
Couleur : terre cuite



4 Sikaflex® -112 Crystal Clear

MASTIC-COLLE 100% TRANSPARENT

Marquage CE selon
EN 15651-1

AVANTAGES

- Joint et collage invisible
- Ne bulle pas
- Multi-supports
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Conditionnement :
cartouche de 290 ml
Couleur : transparent



5 Sikaflex® -113 Turbo

COLLE PRISE RAPIDE

Marquage CE selon
EN 15651-1

AVANTAGES

- Les éléments collés peuvent être sollicités après 20 min
- Compatible avec le polystyrène EPS et XPS et de nombreux autres matériaux

Conditionnement : cartouche de 290 ml
Couleur : blanc



6 SikaBond® -114 Contact

COLLE NÉOPRÈNE

AVANTAGES

- Facile à utiliser sur support vertical ou horizontal
- Maintien immédiat puissant (500 kg/ 10 cm²)
- Simple ou double encollage
- Utilisation à l'intérieur

Conditionnement :
cartouche de 300 ml
Couleur : marron



LES SOLUTIONS SIKA

COLLAGE, CALFEUTREMENT & ÉTANCHÉITÉ



MASTICS - COLLES

1 SikaBond®-115 Déco Fix

COLLE POUR ÉLÉMENTS
D'AGENCEMENT

AVANTAGES

- Idéal pour les éléments de décoration
 - Supports poreux
 - Remplace la fixation avec des clous et vis
 - Utilisation à l'intérieur
- Conditionnement : cartouche de 290 ml
Couleur : blanc cassé



2 Sikaflex®-117 Métal Force

COLLE TOUS MÉTAUX

AVANTAGES

- Non corrosif pour les métaux
- Résistance UV renforcée
- Élasticité permanente

Conditionnement :
cartouche de 290 ml
Couleur : gris clair



MOUSSES EXPANSIVES

4 Sika Boom®-102 Combi PURFORM

MOUSSE EXPANSIVE SOUPLE

AVANTAGES

- Idéal pour les menuiseries
- Utilisation 2 en 1 :
manuelle et pistolable
- Réutilisable 1 mois
- Isolation contre
le bruit, le froid etc..

Conditionnement :
aérosol de 500 ml
Couleur : blanc



5 Sika Boom®-151 Multiposition

MOUSSE EXPANSIVE TOUS SENS

AVANTAGES

- Extrude "tête en haut" ou
"tête en bas"
- Excellente adhérence
- Protège le bâtiment contre
les pertes de chaleur/froid
- Peut être coupé, poncé
ou peint

Conditionnements : aérosol de 500 et 750 ml
Couleur : beige



6 Sika Boom®-543 Maxi

MOUSSE POLYURÉTHANE PISTOLABLE
TRÈS EXPANSIVE

AVANTAGES

- Très forte expansion
- Durcissement rapide
- Très bonne isolation
thermique

Conditionnement :
aérosol de 750 ml
Couleur : beige



LES SOLUTIONS SIKA

JOINTS



ÉTANCHÉITÉS

1 SikaSeal® -107 FR Joint & Fissures

MASTIC ACRYLIQUE
POLYVALENT

Marquage CE selon NF EN 15651-1

AVANTAGES

- Utilisable intérieur et extérieur
- Peut être peint
- Étanche à l'eau et à l'air après séchage

Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleurs : blanc, gris, acajou



2 SikaSeal® -108 Sanitaire

MASTIC SILICONE POUR
JOINTS DE SALLE DE BAINS

Marquage CE selon NF EN 15651-1

Marquage CE selon NF EN 15651-3

AVANTAGES

- Résistant aux moisissures et à l'eau
- Multi-supports et multi-matériaux (verre, émail, faïence)
- Séchage rapide

Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleurs : translucide, blanc ou gris clair



3 SikaSeal® -110 Menuiserie & Vitrage

MASTIC SILICONE MULTI-USAGES

Marquage CE selon la norme NF EN 15651-1

Marquage CE selon la norme NF EN 15651-2

Label SNIF : façade n°4259 / vitrage n°4260

AVANTAGES

- Tous supports
- Sans odeur et ne coule pas
- Reste souple même à basse température

Conditionnements : cartouche de 300 ml, recharge de 400 ml
Couleurs : blanc PVC, beige pierre, gris, transparent, noir, anthracite



4 Sikaflex® PRO-3 PURFORM

MASTIC POLYURETHANE SOL

AVANTAGES

- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Ne tâche pas
- Forte capacité de mouvement
- Adapté pour les joints en sols et structures de génie civil

Conditionnement : cartouche de 300 ml, recharge de 600 ml
Couleur : gris béton



5 Sika® MultiSeal

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

AVANTAGES

- Étanchéité et réparation en toiture
- Bande autocollante, facile à appliquer
- Peut être peint

Conditionnements :
Largeur : 75, 100, 150, 200, 225, 300 mm
Longueur : 3 ou 10 m
Couleur : gris, aluminium ou terre cuite



L'ESSENTIEL POUR LES ARTISANS



SIKACEM®



SIKA MONOTOP®



SIKAFLEX®



SIKAGARD®



SIKA BOOM®



SIKASEAL®

QUI SOMMES-NOUS ?

Sika France SAS est une filiale de Sika AG, dont le siège est situé à Baar, en Suisse. Sika est une entreprise internationale, fournissant des produits chimiques de spécialités à destination de la construction et de l'industrie. Sika est le leader dans le développement des solutions de collage, de jointoiement, d'étanchéité, d'insonorisation et de renforcement structurel. La gamme des produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



SIKA FRANCE S.A.S.
Siège social
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

