

Sika Boom®-138 Portes & Fenêtres

MOUSSE EXPANSIVE POUR LE CALFEUTREMENT ET L'ISOLATION

AVANTAGES PRODUIT

- Reprise élastique importante
- Expansion contrôlée
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Haute flexibilité : suit les mouvements en cas de dilatation des matériaux

INFOS TECHNIQUES

- Expansion : jusqu'à 18 L
- Temps de durcissement : sec au toucher après 20 minutes à 23°C et 50 % HR
- Température d'application et support : entre + 5°C et + 25°C
- Recouvrable : après 24 h
- Taux d'isocyanates : < 0,1 %

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 Calfeutrement et isolation autour
 de châssis de portes et fenêtres
 (y compris de grande dimension)
 en intérieur et en extérieur, idéale
 sous toiture et pour l'isolation des
 combles
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 500 ml
- Durée de Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.



