



SikaRoof® Rain Collect

ÉVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES NAISSANCES TRONCONIQUES FPO & PVC

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES																		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Prêt à poser ■ Fabrication en aluminium repoussé (sans soudure) ■ Platine sertie avec membranes synthétiques Sarnafil® ou Sikaplan® ■ Sans utilisation de primaire ni de colle ■ Stockage, transport et mise en œuvre facilités 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solution adaptée à tous types de bâtiments sur éléments porteurs en TAN (Tôles d'Acier Nervurées), bois et panneaux dérivés du bois ■ Flexibilité d'intégration : deux types de mise en œuvre* ■ Fabrication française brevetée 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensions (mm) : <table border="1"> <thead> <tr> <th>dmoignon / Dcône</th> <th>L</th> <th>Platine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 / 160</td> <td>425</td> <td>480 x 480</td> </tr> <tr> <td>95 / 190</td> <td>445</td> <td>480 x 480</td> </tr> <tr> <td>120 / 240</td> <td>485</td> <td>550 x 550</td> </tr> <tr> <td>145 / 290</td> <td>520</td> <td>550 x 550</td> </tr> <tr> <td>195 / 390</td> <td>597</td> <td>650 x 650</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloris : gris (Sikaplan®) ou beige (Sarnafil®) ■ Conditions d'application : mise en œuvre sur surfaces propres et sèches 	dmoignon / Dcône	L	Platine	80 / 160	425	480 x 480	95 / 190	445	480 x 480	120 / 240	485	550 x 550	145 / 290	520	550 x 550	195 / 390	597	650 x 650
dmoignon / Dcône	L	Platine																		
80 / 160	425	480 x 480																		
95 / 190	445	480 x 480																		
120 / 240	485	550 x 550																		
145 / 290	520	550 x 550																		
195 / 390	597	650 x 650																		

* Se référer à la Notice Produit

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.

84, rue Édouard Vaillant

93350 Le Bourget

www.sika.fr

BUILDING TRUST

