

NF EN 13813

## DECLARATION DES PERFORMANCES

CEGESOL TEX

N° 17611023 ou 112113007

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	17611023 ou 112113007
2	<b>USAGE(S) PREVU(S):</b>	NF EN 13813 Matériaux pour chape à l'usage interne destiné à l'usage interne dans les bâtiments
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 4 / Système 3-Réaction au feu
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	NF EN 13813

Declaration of Performance

17611023  
2017.06

---

**7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)**

---

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Emission de substances corrosives	CA	
Résistance à la Compression	C 35	NF EN 13813 :
Résistance à la Flexion	F 10	2002
Réaction au feu	A1/A1fl	

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE**

---

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

---

Name : PELTIER Christine  
Fonction: Chef Produit Mortiers-  
Colles et Ragréages  
Date et lieu : 09/06/2017, Le Bourget



Nom : GIRARD Frédéric  
Fonction: Directeur Général adjoint  
Date et lieu : 15/06/2017, Le Bourget



---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Declaration of Performance**

17611023  
2017.06



06

DoP No. 17611023

Sika France SAS

NF EN 13813

Matériaux pour chape destinée à l'usage interne dans les bâtiments

Emission de substances corrosives	CA
Résistance à la Compression	C 35
Résistance à la Flexion	F 10
Réaction au feu	A1/A1fl

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

### Declaration of Performance

17611023  
2017.06

---

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

---

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84, rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### Declaration of Performance

17611023  
2017.06