

# Sika MonoTop®-311 FR

#### **AVANTAGES**

- · Prise rapide
- · Se fond avec la couleur des bétons
- Excellente adhérence
- Adapté aux réparations structurales
- Finition prête à peindre

### **INFOS TECHNIQUES**



**DPU (20°C)** 15 min



**Temps de prise (20°C)**Début : 1 h 30 Fin : 3 h



**Épaisseur d'application** 3 à 70 mm



**Résistance en compression** >40 MPa (28 jours)





25 kg







NOUVEAUX FORMATS

15 kg

5 kg







PRODUIT SIKA MONOTOP°	EMBALLAGE UC	CODE SIKA	CODE EAN
311 FR	5 kg	819945	7 612 655 073 341
	15 kg	819704	7 612 655 071 613
	25 kg	74811	7 612 894 278 385
311 FR Clair	25 kg	519109	7 612 895 314 983





### **NUMÉRO INDIGO**

0825 825 886

Du lundi au vendredi 8h à 12h - 13h30 à 17h30 (15 cts € ttc/min)











#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget Tél.: 01 49 92 80 00 - Fax: 01 49 92 84 52

Numéro Indigo (15 cts ttc/min) 0825 825 886 (lundi à vendredi de 8h à 20h)

www.sika.fr











## Sika MonoTop® 311 FR

MORTIER DE RÉPARATION FIN, CLAIR, **FIBRÉ ET RAPIDE** 



