

Sikafloor®-410

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 18282499

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	18282499
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	13813 :2002 Chape à base de résine synthétique
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	0921, 0767

Declaration of Performance

Sikafloor-410
18282499
2026.01 , ver. 3
1008

7	PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)	Produit testé sur un système composé de Sikafloor®-161, Sikafloor®-400 N Elastic (FR) et Sikafloor®-410		
		Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP
		Réaction au feu	C _{fi}	Système 4
		Emission de substances corrosives	SR	Système 4
		Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4
		Résistance à l'usure	≤ AR1	Système 4
		Force d'adhérence	≥ B2,0	Système 4
		Résistance à l'impact	NPD	Système 4
		Isolation du bruit	NPD	Système 4
		Absorption du bruit	NPD	Système 4
		Résistance thermique	NPD	Système 4
		Résistance chimique	NPD	Système 4
		Résistance chimique	NPD	Système 4

Spécifications techniques harmonisées

13813:2002

Declaration of Performance

Sikafloor-410
18282499
2026.01 , ver. 3
1008

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Yolaine ZAMORA
Fonction : Ingénieure Produits
Date et lieu : 11/09/2026, Le Bourget

Nom : Laurent GALLOUX
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : 25/09/2026, Le Bourget



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DÉCLARATION DES PERFORMANCES RELIÉES

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro de DoP
Sikafloor-410	1504-2: 2004	84981569

Declaration of Performance

Sikafloor-410
18282499
2026.01 , ver. 3
1008



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 18282499

13813:2002

Notified Body

Chape à base de résine synthétique

Réaction au feu	Cfl
Emission de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure	≤ AR1
Force d'adhérence	≥ B2,0
Résistance à l'impact	NPD
Isolation du bruit	NPD
Absorption du bruit	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD
Résistance chimique	NPD

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

L'utilisateur doit consulter les fiches de données de sécurité (FDS) les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Toutes nos FDS sont disponibles sur le site <https://fra.sika.com/>

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor-410
18282499
2026.01 , ver. 3
1008

Sika Services AG
Tuffenwies 16-22
8064, zurich
Suisse
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikafloor-410
18282499
2026.01 , ver. 3
1008

5/5

BUILDING TRUST

