BUILDING TRUST

Sikafloor®-151 PT

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 87635480

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:**	87635480
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	EN 13813:2002 Chape à base de résine synthétique pour usage intérieur
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATAIRE**	
5	**SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	System 4 En 13813 : système 4 (utilisation en intérieur) En 13813 : système 3 (réaction au feu)
6a	**NORME HARMONISÉE:**	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	0866

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	NPD	System 4	EN 13813:2002
Dégagement de substances corrosives	SR	System 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	System 4	
Résistance à l'usure	AR1	System 4	
Résistance d'adhérence	B1,5	System 4	
Résistance aux chocs	IR4	System 4	
Isolation acoustique	NPD	System 4	
Absorption acoustique	NPD	System 4	
Résistance thermique	NPD	System 4	
Résistance chimique	NPD	System 4	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : MBAPMO Lucrèce
Fonction : Ingénieure produit
Date et lieu : 13/11/2026 Le Bourget

Nom : GALLOUX Laurent
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : 17/11/2026 Le Bourget

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikafloor – 151 PT	EN 1504-2: 2004	74863160

CE

25

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 87635480

EN 13813:2002

Notified Body 0866

Chape à base de résine synthétique pour usage intérieur

Réaction au feu	NPD
Dégagement de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure	AR1
Résistance d'adhérence	B1,5
Résistance aux chocs	IR4
Isolation acoustique	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.
Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.
Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France
84 Rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
https://sikacloud.sharepoint.com/sites/sikaworld/SitePages/Main.aspx?isSPOFile=1&xsdata=MDV8MDJ8fDdmNzI2MmYy