

# SikaTop<sup>®</sup> Armatec<sup>®</sup>-110 EpoCem<sup>®</sup>

## DECLARATION DES PERFORMANCES No. 23390005

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT-TYPE:</b>	23390005
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 1504-7:2006 Protection contre la corrosion des armatures
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	<b>MANDATAIRE:</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	System 2+
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 1504-7:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1139

---

**7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)**

---

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Protection contre la corrosion	Résultat d'essai satisfaisant	EN 1504-7 : 2006

---

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE**

---


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

---

Nom : Gaëlle VALLEE  
Fonction: Chef Produit Mortiers  
Le Bourget, le 02/02/2020

Nom : Frédéric Girard  
Fonction : Directeur Général Adjoint  
Le Bourget, le 06/02/2020



---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Déclaration des performances**

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®  
23390005  
2020.02 , ver. 001



13

DoP No. 23390005

SIKA FRANCE SAS

EN 1504-7:2006

Organisme notifié 1139

Protection contre la corrosion des armatures

Protection contre la corrosion

Essai satisfaisant

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des performances

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

23390005

2020.02 , ver. 001

**Sika Services AG**  
Tuffenwies 16-22  
8048, Zurich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Déclaration des performances**  
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®  
23390005  
2020.02 , ver. 001

