


En savoir plus sur la réglementation REACH et la technologie Purform®

La réglementation européenne REACH entrée en vigueur en 2007 a pour objectif d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques liés aux produits chimiques.

Dans le cadre de cette réglementation, une nouvelle restriction a été adoptée sur les diisocyanates, le 4 août 2020, et publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Cette restriction exige que les produits concernés, dont les produits en polyuréthane, présentent une teneur en diisocyanate inférieure à 0,1 % à partir de 2023. Dans le cas contraire, les professionnels utilisant ces substances devront recevoir une formation et obtenir une certification avant de pouvoir les utiliser.

Pour anticiper les besoins de demain et cette future réglementation, le département R&D de Sika a mis au point la technologie Purform® permettant de développer des produits performants à des teneurs en monomères (diisocyanates) extrêmement faibles tout en assurant une utilisation sûre des produits.



SIKAFLEX® : UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUT COLLER DANS LA MAISON, DU SOL AU PLAFOND

Reconnue et certifiée par les professionnels, la marque Sikaflex® se décline en une nouvelle gamme comprenant, avec le Sikaflex®-11 FC, 9 références de colles pour coller et jointer facilement tous types de matériaux en intérieur comme en extérieur. Elle intègre la puissance et la performance des solutions Sika au service des particuliers.

Sikaflex®-141 PVC, spécial plastique

Sikaflex®-141 PVC est un mastic-colle monocomposant destiné à la fixation de petits éléments en PVC rigide (plinthe, lambris, baguette, champlat...) et au calfeutrement des joints verticaux et horizontaux autour des éléments collés.

Il se caractérise par :

- une très bonne adhérence sur supports poreux et non poreux ;
- une bonne résistance mécanique ;
- un lissage facile.

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc et Gris béton - Prix public indicatif : 9,50 € TTC



Sikaflex®-142 Crystal Clear, en toute transparence

Sikaflex®-142 Crystal Clear est un mastic-colle monocomposant multi-usages, 100 % transparent et sans solvant. Il polymérise sous l'action de l'humidité de l'air pour un résultat tout en transparence. Dédié à de nombreuses applications de calfeutrement et de collage en construction comme en rénovation, il se caractérise par :

- une excellente adhérence sur de nombreux supports (verre, métal, béton, plâtre, bois, émail peint, polyester, matières plastiques...) ;
- une application et un lissage faciles ;
- un rendu invisible ;
- sans solvant et sans odeur.

Cartouche de 290 ml - Prix public indicatif : 12,90 € TTC



Sikaflex®-143 Rapide, une remise en service accélérée

Sikaflex®-143 Rapide est un mastic-colle monocomposant adapté à une remise en service rapide des éléments collés. Les éléments collés peuvent être sollicités après 20 minutes.

Il se caractérise par :

- un maintien immédiat ;
- une forte polymérisation ;
- une excellente adhérence au verre et au métal ;
- une compatibilité avec le polystyrène et de nombreux autres matériaux.

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc - Prix public indicatif : 8,50 € TTC



SikaBond®-144 Néoprène, un collage instantané

SikaBond®-144 Néoprène est une colle néoprène à prise immédiate. Elle est particulièrement adaptée au collage intérieur, sur murs et cloisons, d'éléments décoratifs (frise, moulure, tasseau, plinthe...).

Elle se caractérise par :

- une facilité d'utilisation sur support vertical ou horizontal ;
- un maintien immédiat puissant ;
- une fixation sans maintien complémentaire ;
- une excellente adhérence sur de nombreux supports (bois, PVC ...)
- un durcissement sans retrait.

Cartouche de 360 g - Coloris : Beige - Prix public indicatif : 7,90 € TTC



Sikaflex®-145 Tuiles, un collage souple pour tuile

Sikaflex®-145 Tuiles est une colle polyuréthane adaptée au collage souple des tuiles à l'extérieur aussi bien pour des tuiles entre elles, que des tuiles de courant et de couvert ou encore des compléments de fixation.

Elle garantit :

- une très haute adhérence ;
- un suivi des variations de température ;
- une facilité d'application ;
- une élasticité longue durée.

Cartouche de 400 g - Coloris : Terre cuite - Prix public indicatif : 9,50 € TTC



Sikaflex®-146 Bois, un collage adapté au bois

Sikaflex®-146 Bois est un mastic-colle monocomposant destiné au collage du bois et des boiseries soumises à de fortes variations de températures ou de bois sur supports fermés (plinthes, lambris, escaliers, porte-fenêtres...).

Il garantit :

- une excellente adhérence sur tous supports bois ;
- une compatibilité avec de nombreuses essences de bois ;
- une bonne résistance aux intempéries ;
- une bonne tenue au vieillissement.

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc et Gris marron - Prix public indicatif : 9,50 € TTC



Sikaflex®-147 Métal, spéciale éléments métalliques

Sikaflex®-147 Métal est une colle adaptée aux collages en intérieur et en extérieur des éléments métalliques de façade, de couverture, de tôle, de lucarne et autres revêtements métalliques.

Elle assure :

- un collage puissant et rapide ;
- une élasticité permanente ;
- une résistance au vieillissement naturel, à l'eau, à l'eau de mer, aux détergents en dispersion aqueuse.

Cartouche de 400 g - Coloris : Gris clair - Prix public indicatif : 9,50 € TTC



Sikaflex®-148 Extrême, un collage surpuissant

Sikaflex®-148 Extrême est un mastic-colle monocomposant offrant une des plus hautes résistances à l'arrachement du marché. Il s'applique sur la plupart des matériaux (béton, maçonnerie, pierres, métaux...) et permet :

- un maintien immédiat ;
- la fixation d'éléments lourds sans fixation temporaire ;
- l'absorption des vibrations ;
- le suivi des variations de températures.

Cartouche de 400 g - Coloris : Blanc - Prix public indicatif : 11,90 € TTC



Sikaflex®-149 Auto, un collage étanche pour les carrosseries

Sikaflex®-149 Auto est un mastic-colle à polymérisation rapide et sans retrait destiné à l'étanchéité et à l'assemblage pour la carrosserie automobile et les camping-cars.

Il offre :

- une bonne adhérence sur les principaux matériaux utilisés dans l'automobile (aluminium, acier traité, cuivre, bois contreplaqué, stratifié...);
- une excellente résistance aux vibrations et aux conditions météorologiques.

Cartouche de 300 ml - Coloris : Blanc et Noir - Prix public indicatif : 16,50 € TTC



VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE

Sika France S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 45
Site : www.sika.fr

Service de presse : CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com