

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sika Injection-307

N° 70573661

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	70573661
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 1504-5 : 2004 Produit de construction : injection du béton pour le remplissage expansif des fissures, vides et interstices dans le béton (S). Utilisation prévue : Bâtiments et ouvrages de Génie Civil U(S2)W(1)(1/2/3)(5/40)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064, Zürich Switzerland
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-5 : 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0921

Declaration des Performances

Sika Injection-107
Edition 01.2018
Identification no. 70712948
Version no. 01

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Etanchéité à l'eau	7 x 10 ⁵ Pa	
Applicabilité-viscosité	≤ 60 mPa.s	
Comportement à la corrosion	Passe, EN 480-14	
Taux et évolution de l'expansion par conditionnement dans l'eau	Environ 26%	
Changements de volume et de poids par séchage à l'air et conditionnement dans l'eau (P)	Environ 35%	EN 1504-5 : 2004
Durabilité-Sensibilité à l'eau : taux d'expansion par conditionnement dans l'eau	Environ 26%	
Durabilité- Sensibilité aux cycles d'humidification-séchage	Environ 35%	
Durabilité-Compatibilité avec le béton	≤ 20%	
Déclaration de substances dangereuses	NPD	

NPD=Performances Non Déterminées

<http://dop.sika.com>

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : CAMELIN Daniel
Fonction: Chef Produits Etanchéités
Date et lieu : Le Bourget le 19.03.2018

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 20.03.2018



Declaration des Performances

Sika Injection-107
Edition 01.2018
Identification no. 70712948
Version no. 01

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
France
www.sika.fr

Declaration des Performances

Sika Injection-107
Edition 01.2018
Identification no. 70712948
Version no. 01