

S-VAP 4000 E SA FR

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 85174900

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	85174900
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 13984:2013 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S 94, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13984:2013
	Organisme(s) notifié(s):	0761

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Etanchéité à l'eau	conforme	System 3	
Résistance à la transmission de vapeur d'eau	≥ 1500 m	System 3	
Résistance au choc - méthode A	50 mm	System 3	
Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal - sens transversal	≥ 100 N ≥ 100 N	System 3	
Résistance du joint	≥ 450 N/50 mm	System 3	
Résistance à la traction - sens longitudinal - sens transversal	≥ 300 N/50 mm ≥ 450 N/50 mm	System 3	EN 13984:2013
Allongement - sens longitudinal - sens transversal	≥ 200 % ≥ 100 %	System 3	
Résistance à la transmission de vapeur d'eau après vieillissement artificiel	conforme	System 3	
Résistance chimique	conforme	System 3	
Réaction au feu	classe E	System 3	
Substances dangereuses	PND	System 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Claire Racapé
Fonction: Directrice Technique Toitures
Date et lieu : 13/11/2023, Le Bourget

Nom : Pascal Malafosse
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 20.11.2023



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

S-VAP 4000 E SA FR
85174900
2023.11 , ver. 2
1273



23

Sika France SAS, Le Bourget, France

DoP No. 85174900

EN 13984:2013

Notified Body 0761

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

Etanchéité à l'eau	conforme
Résistance à la transmission de vapeur d'eau	≥ 1500 m
Résistance au choc - méthode A	50 mm
Résistance à la déchirure au clou	
- sens longitudinal	≥ 100 N
- sens transversal	≥ 100 N
Résistance du joint	≥ 450 N/50 mm
Résistance à la traction	
- sens longitudinal	≥ 300 N/50 mm
- sens transversal	≥ 450 N/50 mm
Allongement	
- sens longitudinal	≥ 200 %
- sens transversal	≥ 100 %
Résistance à la transmission de vapeur d'eau après vieillissement artificiel	conforme
Résistance chimique	conforme
Réaction au feu	classe E
Substances dangereuses	PND

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

S-VAP 4000 E SA FR

85174900

2023.11 , ver. 2

1273

3/4

BUILDING TRUST



ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SIKA France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Declaration of Performance

S-VAP 4000 E SA FR
85174900
2023.11 , ver. 2
1273