



GAMME DE JOINTS DE CARRELAGE

SikaCeram®

BUILDING TRUST



LES JOINTS D

SikaCeram®-606 Joint Fin

Pour joint de carrelage de 2 à 6 mm

Polyvalent : Murs et Sols, Intérieur et Extérieur

AVANTAGES

- Fine Granulométrie
- Hydrofugé
- Adapté aux planchers chauffants
- Nettoyage facile, sans creuser

5 teintes

blanc, beige, gris, gris clair et anthracite



Boîtes de 2,5 kg et 5 kg (5 teintes)

Sac de 20 kg (2 teintes)

SikaCeram®-615 Joint Large

Pour joint de carrelage de 2 à 15 mm

Spécial Sols Intérieurs

AVANTAGES

- Hydrofugé
- Nettoyage facile, sans creuser

Gris



Boîte de 5 kg - Sac de 25 kg

E CARRELAGE



Sac de 25 kg

SikaCeram® Joint Dallage Extérieur

Pour joint de carrelage de 5 à 50 mm
Spécial Sols Extérieurs

AVANTAGES

- Résiste à l'abrasion
- Hydrofugé
- Aspect rustique
- Pas de fissuration, même sur grande largeur



Ton pierre

Gris



PENSEZ-Y

SikaGard 145 Décapant Ciment

Nettoyant pour laitance de ciment, outils, efflorescences

AVANTAGES

- Formule concentrée prête à l'emploi, plusieurs dosages possibles
- Puissant et efficace même sur ciment durci depuis plusieurs jours
- Action rapide sur de nombreux supports

Fabrication
FRANÇAISE



Bidons de 2 litres
et 5 litres

SikaGard 199 Antidérapant

Traitement antidérapant pour carreaux céramique lisses

AVANTAGES

- Application simple directement sur les carreaux
- Très faible modification de l'aspect et de la couleur du support
- Plusieurs niveaux d'antiglissance en fonction de la quantité de produit appliquée et du temps de contact



Bidons de 2 litres
et 5 litres

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



Sika France S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr

BUILDING TRUST

