

NF EN 1504-2: 2005

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sika MonoTop[®]-140 Imper

N° 49697146

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	49697146
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 1504-2: 2005 Produit de protection de surface du béton Revêtement
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 4
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 1504-2: 2005
Organisme(s) notifié(s):		

Declaration of Performance

49697146
2020.10 , Ver. 1

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I $S_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Réaction au feu	A1	EN 13501-1
Substances dangereuses	voir FDS	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : COULOMBEL Jean-Luc
Fonction: Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 23/10/2020

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget le 19/11/2020

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

49697146
2020.10 , ver. 1



20

DoP N° 49697146

Sika France SAS

NF EN 1504-2: 2004

Produit de protection de surface du béton
Revêtement

Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I SD < 5 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1 N/mm ²
Réaction au feu	A1
Substances dangereuses	voir FDS

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

49697146
2020.10 , ver. 1

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

Declaration of Performance

49697146
2020.10 , ver. 1

